



/// VICTORY HT



We make it visible.



LUMINOZITATEA STABILESTE NOI STANDARDE
SI VA OFERA TRAGEREA PERFECTA
ACESTA ESTE MOMENTUL PENTRU CARE LUCRAM

Lumea vanatorii s-a bucurat intotdeauna de o anumita fascinatie. In nicio alta parte nu va puteti dezvolta mai usor instinctele naturale decat in natura. Sa stai mult timp in liniste absoluta. Sa stai ascuns, fara sa fii observat si sa simti afluenta de adrenalina in momentele cruciale. Timp de sute de ani Carl Zeiss a dezvoltat optice de top pentru astfel de momente, oferind vanatorilor increderea care provine din echiparea perfecta pentru orice situatie de vanatoare. Remarcat intotdeauna pentru imaginile luminoase si cu un contrast de calitate, Carl Zeiss stabeleste inca o data noi standarde. Noile modele VICTORY HT se mandresc cu peste 95% transmisie a luminii, devenind astfel lunetele cu cea mai buna iluminare la distanta din istoria Carl Zeiss.

CEA MAI LUMINOASA LUNETA DE LA CARL ZEISS.

/// VICTORY
ZEISS. Pionier din 1846



SCHOTT
HT GLASS

- Lentile SCOTT HT High Transmission cu peste 95% transmisie a luminii pentru vizualizare extinsa in amurg
- Cel mai bun, luminos si precis punct iluminat din lume pentru acoperire minima a tintei
- Design ergonomic pentru o actionare intuitiva
- Constructie compacta, aerodinamica
- ASV nou, inovativ + cu inele metalice gravate (optional)
- Reticul in planul secund
- Invelis protector LotuTec®



CEA MAI RIDICATA TRANSMISIE A LUMINII INTALNESTE DESIGNUL ELEGANT

Experimentati o revolutie referitoare la optice: luneta VICTORY HT peste 95% transmisie a luminii. Conceptul optic unic ofera rezerve fara egal de lumina si face o diferență semnificativa în privinta acuratetei tintirii. Cu lentilele SCOTT HT High Transmission, tehnologia reticulului cu transmisie fara pierderi si cu invelisul multistratificat perfectionat Carl Zeiss T*, VICTORY HT a dezvoltat vanatoarea in ultimele momente ale amurgului. Astfel se permite continuarea vanatorii pentru mai mult timp si se obtine tragerea perfecta, chiar in cele mai precare conditii de iluminare. In aceste situatii este de ajutor reticulul, care are cel mai bine iluminat punct pentru acoperirea minima a tintei.

VICTORY HT stabileste de asemenea noi standarde in termeni de design. Constructia compacta, cu ocularul aerodinamic, permite sa fie montat deasupra lunetei, imbinand doua dispozitive intr-o singura unitate precisa. Greutatea mica, negrul opac, corpul din aluminiu, sunt elegante si robuste.

Dintr-o perspectiva ergonomica, de asemenea, lunetele VICTORY HT sunt adevarati pionieri. Functiile bine gandite se caracterizeaza prin abilitatea de manevrare intuitiva si extrem de precisa. Cel mai bun exemplu in acest sens este punctul iluminat, care poate fi controlat confortabil si rapid. In plus, lunetele sunt placut de manevrat gratie suprafetei lor cauciucate, antiderapante.



Dimensiune originală



NOU: ASV+ TINTA SIGURA LA DISTANTA MARE

Noul ASV+ face operatiunea de compensare a caderii cartusului chiar mai usoara si mai flexibila. Cum distanta de tragere este afisata direct, ASV este cel mai intuitiv si in consecinta cel mai precis concept balistic. Un set complet de 10 inele metalice gravate inseamna ca noul ASV+ ofera flexibilitate extrema. Astfel se compenseaza in fond caderea cartusului pentru toate incarcaturile disponibile pe piata si se permite o plaja maxima de operare pe distante de pana la 600 metri. Noul ASV+ este un supliment extra.

VICTORY HT. OPTICE INOVATIVE PREMIUM.



1.1 – 4 x 24

Specialist in driven hunt: cu un camp vizual chiar mai larg, de 38 metri si un relief vizual maxim pentru tintire rapida si o priveliste de ansamblu superioara a intregii situatii de vanatoare. Cu noul reticul 54 este posibila o tragere rapida, sigura, chiar si fara pornirea punctului iluminat, gratie incrucisarii cu punctul iluminat.



1.5 – 6 x 42

Atat pentru driven hunt, cat si pentru deerstalking, va puteti baza pe acest dispozitiv pentru a asigura tintirea rapida in timp ce grosismenutul ridicat permite tragerea la distante mari.



2.5 – 10 x 50

Cea mai potrivita pentru toate aplicatiile de vanatoare: pentru tragerea mobila sau fixa, luneta este ideală in orice situatie de vanatoare. Conceptul optic inovativ al VICTORY HT isi arata beneficiile in lumina amurgului.



3 – 12 x 56

Specialistul in vanatoare nocturna si la distante mari are lentile SCOTT HT pentru vanatoare nocturna optima, facand vizibile in lumina amurgului chiar si cele mai mici tinte. In combinatie ASV+ optional, acest model, cu grosismenut mare, releva competenta sa balistica de necontestat si asigura succesul vanatoriei la orice distanta.

Reticule optionale pentru fiecare model


Model	Imagine plana	54	60	RAPID-Z® 5
1.1 – 4 x 24	2	•	•	
1.5 – 6 x 42	2		•	
2.5 – 10 x 50	2		•	•
3 – 12 x 56	2	•	•	•

DATE TEHNICE

	1.1 – 4 x 24	1.5 – 6 x 42	2.5 – 10 x 50	3 – 12 x 56
Grosismant	1.1x 4x	1.5x 6x	2.5x 10x	3.0x 12x
Diametrul efectiv al lentilelor	16.3 mm	24 mm	22.6 mm	42 mm
Diametru pupila iesire	14.8 mm	6 mm	15 mm	7 mm
Factor crepuscular	3.1	9.8	4.2	15.9
Camp vizual la	38.0 m	10.5 m	24.8 m	6.9 m
Unghi vizual obiectiv	21.5°	6°	14.1°	4°
Arie reglare dioptrie	+2/-4 dpt	+2/-4 dpt	+2/-4 dpt	+2/-4 dpt
Relief vizual	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Fara paralaxa	100 m	100 m	100 m	100 m
Reglare patrata distanta la	300 cm	230 cm	140 cm	120 cm
Reglare prin click la	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Diametru tub central	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Diametru tub ocular	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Diametru tub obiectiv	30 mm	48 mm	56 mm	62 mm
Strat exterior	LotuTec®/T*	LotuTec®/T*	LotuTec®/T*	LotuTec®/T*
Umplutura cu nitrogen	da	da	da	da
Rezistenta la apa	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar
Plaja functionala de temperatura	-25/+50 °C	-25/+50 °C	-25/+50 °C	-25/+50 °C
Lungime	289 mm	331 mm	321 mm	347 mm
Greutate cu reticul iluminat				
– fara sina de montare	440 g	513 g	525 g	573 g
– cu sina de montare	465 g	538 g	550 g	598 g
Numar comanda cu reticul iluminat				
– fara sina de montare	52 24 05	52 24 15	52 24 25	52 24 35
– cu sina de montare	52 24 04	52 24 14	52 24 24	52 24 34


HT = HT lentile SCHOTT, T* = Carl Zeiss T* invelis multistratificat

Nota tehnica: designul si livrarea in functie de dezvoltarea tehnica pot fi modificate.




RETICUL 54

Reticulul avansat combina Reticulele testate 0 si 54, ofera tintire rapida si sigura cu acoperire minima a intei. Punctul foarte bine iluminat se afla in planul secund si ramane constant chiar in conditiile schimbarii grosismantului. Proiectat special pentru tintire rapida, gratie noului indicator orizontal, care elimina orice inclinare a armei.



RETICUL 60

Punctul foarte bine iluminat pentru folosire diurna al Reticulului 60 poate fi pornit sau oprit atunci cand doriti si are o intensitate luminoasa impresionanta, cu posibilitate de ajustare pentru toate situatiile de vanatoare. Fiind localizat in planul secund al imaginii, garanteaza acoperirea minima a intei de la 0,55 cm la 100 m cu grosismant 12x.



RETICUL RAPID Z® 5

Reticulul balistic este echipat cu linii variabile, care corespund punctelor de impact la distantele de 200, 300, 400 si 500 m. Intre acestea sunt linii fixe si puncte de subdiviziune la distante intre 25 si 50 metri. Ajustarile pentru diferite munitii sunt facute prin intermediul setarilor de grosismant. Pentru a compensa partile laterale, liniile variabile au de asemenea marcaje laterale. Intreaga suprafata a intei cu fire incrucisate poate fi iluminata, ceea ce inseamna ca poate fi folosita in conditiile precare de iluminare.

BUCURIA DE A FI MAI APROAPE
DE NATURA CA NICIODATA.

ACESTA ESTE MOMENTUL PENTRU CARE LUCRAM.

Afla mai multe despre produsele noastre:
<http://www.zeiss.com/sportsoptics>

Imprimat in Germania 03/2012, 1985-199